公司介绍

The Company

关于我们



产品型号注册证书

PRODUCT TYPE CERTIFICATION

No. 20162025

由 请 单 位： 盛隆电气集团有限公司

产 品 型 号： GZDW-220V/100AH

产 品 名 称： 微机控制高频开关直流电源屏

检验报告编号： JW162025

检 验 单 位： 许昌开普检测技术有限公司

国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

(2015)国认监认字(131)号 15000822060S

检 验 报 告

№：JW162025

样品名称 微机控制高频开关直流电源屏

样品型号 GZDW-220V/100AH

委托单位 盛隆电气集团有限公司

制 造 商 盛隆电气集团有限公司

签发日期 2016 年 10 月 13 日

许昌开普检测技术有限公司

国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

CONTENT

01

03

04

04

06

08

10

12

14

16

20

16

16

18

产品综述

The Item

产品概述

适用范围

型号说明

产品类型分支图



枣开科技

The Company

壁挂安装说明及尺寸图

注：①壁挂式电源柜的外形尺寸为:560X300X700(宽X深X高),机柜门采用左开结构。安装人员应依工程设计图,在确保便于维护和足够的行人通道等前提下，合理规划安装高度H(如下图)

②挂架上固定孔径为Φ13mm，采用的膨胀螺杆规格为Φ13X80mm，所以钻头应选用Φ13，冲孔深应达到60mm。另外，孔位要与墙垂直且防止偏心。

挂架安装孔位图





箱体标准尺寸：560*300*700(宽*深*高)

产品理念

产品介绍

The Introduction

落地一体式壁挂芯柜型

品牌定位

√安全

√智能

√高效

落地一体式 GZDW 常规柜型

枣开科技

The Company

产品介绍

The Introduction

落地分体式 GZDW 常规



落地一体式/分体式 GZDW 定制柜型

:

◆

◆

智能一体式微机中央信号报警装置

电源及信号	功能特点
电源: 1.AC220V 2.AC240V 3.DC220V 4.DC110V 订货说明 信号: 1.无源接点 2.有源 DC220V 3.有源 DC110V 4.有源 DC24V	

京开科技

he Company

品介绍

troduction



图 1-1 单组电池单组充电系统 GZDW 智能监控装置主界面

o



电池组数据查询

图 1-2



绝缘数据查询

图 1-3

图 1-4

开关量数据查询

图 1-5

历史故障记录查询

智能一体化电源设备



图 1-6 一体化电源系统组成整套示意图

枣开科技

The Company



图 1-7 一体化电源系统组成逻辑示意图



注：柜体尺寸为800*600*2260（宽*深*高）

产品介绍

The Introduction

注意事项

The Cautions

直流屏在运送中应注意以下几点：

●在运输过程中不许倾翻、倒置和遭受剧烈震动

●应防止淋雨，避免产品受潮

●不得随意拆卸电器产品及零部件

直流屏出厂时，以下文件和附件将随柜应同时移交：

●产品合格证书

●产品安装使用说明书

●技术文件及其他